

ZWI.271.1.2020

Stromiec, dnia 9 stycznia 2020 roku

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Stromiec zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104”.

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Nazwa Zamawiającego: Gmina Stromiec
Siedziba: Urząd Gminy Stromiec ul. Piaski 4, 26 — 804 Stromiec
REGON: 670224025
NIP: 798-142-60-72
Strona internetowa: www.ugstromiec.pl
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30
e-mail: sekretariat@ugstromiec.pl
tel./fax: 48 610 10 20/48 619 10 12
Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), oraz Zarządzenia nr 12.2016.K Wójta Gminy Stromiec z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia – zaproszenia do składania ofert jest przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104 o łącznej długości 106 mb. Przebudowa obejmuje: usunięcie warstwy humusu, usunięcie karp, wykonanie podbudowy z warstwy wyrównującej istniejącą nawierzchnie wykonaną z kruszywa łamanego stab. mech 31,5/64 o gr. 15cm, wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech 3/31,5 o gr. 10cm, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S o gr. 5cm.

3.1 Zakres robót objętych zamówieniem obejmuje:

- 1) wykonanie robót przygotowawczych – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym o łącznej długości 0,106 km,
- 2) wykonanie nawierzchni poprzez mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV o pow. 536m²,
- 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm o pow. 536m²,
- 4) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm o pow. 536m²,
- 5) mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej o pow. 536m²,
- 6) skropienie nawierzchni drogowej asfaltem o pow. 536m²,
- 7) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 5cm o pow. 536m²,
- 8) wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego – warstwa górna z tłucznia, grubość po zagęszczeniu 10cm, roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2,5m na długości 106m (pobocza 2x0,75) o pow. 159m²,
- 9) mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65cm) – 4szt.,
- 10) wywożenie karpiny – 4 szt.,
- 11) mechaniczne malowanie linii segregujących i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową o pow. 8,20m²,
- 12) zakup i montaż słupka do znaku drogowego z rury stalowej o śr. 70mm – 1szt.,
- 13) przymocowanie tablicy znaku drogowego B-20 o pow. do 0,3m² – 1szt.,
- 14) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej jezdni z masy bitumicznej.

3.2 Parametry projektowanych elementów drogowych.

Planowana do przebudowy droga będzie przebiegała w istniejącym korytarzu działki o numerze ewidencyjnym 373, obręb geodezyjny 0023 – Stromiec.

Podstawowe parametry drogi po realizacji ww. zadania:

- klasa techniczna drogi – D,
- prędkość projektowana – Vp=50km/h,
- kategoria obciążenia ruchem - KR1,
- szerokość jezdni – 5,00m,
- pochylenie poprzeczne nawierzchni – 2%,
- nawierzchnia drogi – bitumiczna,
- szerokość poboczy – 0,75m,

- pochylenie poprzeczne poboczy – 8%.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Do dnia **30.06.2020 r.**

5. WYMAGANIA

5.1 Złożenie ofert w niniejszym postępowaniu oznacza, że Wykonawca:

- a) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem oraz posiada wymagane uprawnienia, wiedzę i doświadczenie niezbędne do jego realizacji,
- b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- c) posiada możliwości finansowe oraz techniczne do wykonania zamówienia.

6. WYKAZ DOKUMENTÓW

6.1 wykaz 2 robót budowlanych wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone sporządzony na druku załączonym do zaproszenia do składania ofert. **Wymagane są minimum 2 dokumenty poświadczone, potwierdzające prawidłowo ukończone prace,**

6.2 oświadczenie, że osoba wskazana do pełnienia funkcji **kierownika budowy posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,**

6.3 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

6.4 oferta wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym w oparciu o przedmiar, dokumentację techniczną, plan sytuacyjny oraz plan konstrukcyjny,

6.5 zaakceptowany wzór umowy,

6.6 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

7.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

7.2. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowej.

7.4 Treść oferty musi być zgodna z treścią zaproszenia do składania ofert.

7.5 Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny.

7.6 Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane.

7.7 Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

7.8 Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

7.9 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

7.10 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.11 Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.

7.12 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakkolwiek treść była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę.

7.13 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

- a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

- b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
- c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

7.14 Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Składający ofertę, pozostaje nią związany przez **30 dni** od dnia upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający może tylko jeden raz, na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie okresu związania ofertą nie dłużej niż o 60 dni.

9. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferenci zainteresowani zaproszeniem do składania ofert proszeni są o złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami, podpisami Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy w terminie do **17.01.2020r. do godz. 10:00**. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie, w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie Urzędu, pok. Nr 10, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec **(liczy się data wpływu do urzędu)**. Koperta powinna być opisana: **oferta na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110523W w miejscowości Stromiec od km 0+998 do km 1+104”**.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej, planie sytuacyjnym, planie konstrukcyjnym oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Przy obliczeniu ceny oferty należy uwzględnić wszystkie elementy związane z tzw. obsługą inwestycji tj. usługi geodezyjne, nadzory, odbiory, koszty gwarancji, próby, badania itp.

Cena oferty jest ceną ryczałtową dla całości zamówienia na zakres robót opisanych w przedmiarze robót oraz dokumentacji technicznej.

11. SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

11.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami współczynnikami wag (znaczeniem) do tych kryteriów:

- 1) cena ofertowa – 60%
- 2) gwarancja – 40%

11.2 Ocena ofert będzie dokonywana wg poniższej zasady:

- 1) Najniższa cena ze złożonych ofert zostanie podzielona przez cenę oferty ocenianej, a wynik zostanie pomnożony przez 60 (waga kryterium).
- 2) Okres gwarancji z oferty ocenianej zostanie podzielony przez najdłuższy okres gwarancji ze złożonych ofert, a wynik zostanie pomnożony przez 40 (waga kryterium). Minimalny okres gwarancji – 3 lata, maksymalny – 5 lat. W przypadku zaoferowanego okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat, Zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 5 lat.
- 3) Ocena ogólna zostanie ustalona przez Zamawiającego przez zsumowanie punktów z obydwu kryteriów.
- 4) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która otrzyma najwięcej punktów.
- 5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
- 6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do składania ofert i została oceniona jako najkorzystniejsza.
- 7) Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- 8) Wybranemu Wykonawcy/Wykonawcom, Zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.

WÓJT

Krzysztof Stykowski

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – wzór Formularza Ofertowego,
2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy,
3. Załącznik Nr 3 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
4. Załącznik Nr 4 – wzór umowy,
5. Załącznik Nr 5 – dokumentacja techniczna
6. Załącznik Nr 6 - przedmiar,
7. Załącznik Nr 7 – plan sytuacyjny,
8. Załącznik Nr 8 – plan konstrukcyjny,
9. Załącznik Nr 9 - Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych.